


# XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA  
REUNIÓN  
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021



Minimizar  
mejorar  
**Avanzar**

# XXV REUNIÓN SEUP

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021

PRIMERA  
REUNIÓN  
VIRTUAL

PÓSTER SIN DEFENSA

**¡NO MÁS FIEBRE!**

Lorén Martín, JP ; Miranda Alcalde, B; Díaz-Delgado Menéndez, B; Gutiérrez Vélez, R; Corcino Russo, M.

Hospital HM Montepríncipe, Madrid

Minimizar  
mejorar  
**Avanzar**

# RESUMEN DEL CASO

## HISTORIA CLÍNICA:

Niña de 7 años, sin antecedentes de interés.

## CONSULTA EN URGENCIAS:

- HA: - Fiebre persistente, alta y vespertina de 6 días de evolución (es el tercer episodio en los últimos 3 meses).
  - Diarrea sin productos patológicos, desde hace 3 meses.
  - Vómitos ocasionales.
  - Pérdida de 2,5kg de peso.
  - Empeoramiento progresivo del estado general.

\*Recibe dieta sin lactosa y le han administrado una pauta de metronidazol sin observar mejoría.
- EF: constantes vitales normales. palidez cutáneo-mucosa y dolor abdominal difuso sin masas ni megalias
- PPCC: - Analítica sanguínea (anemia normocítica-normocrómica, PCR elevada).
  - Ecografía abdominal (inflamación del colon en toda su longitud).
  - TAC abdominal: enterocolitis sin compromiso de otros órganos.
- PLAN: Ingresa con sueroterapia, ibuprofeno (a dosis antiinflamatorias) y omeprazol intravenosos.

# EVOLUCIÓN

## INGRESO

- PPCC:
  - Hemocultivo, coprocultivo y urocultivo: negativos
  - Estudio de parásitos y toxinas en heces: negativos.
  - Ferritina y VSG: elevadas.
  - Sangre oculta en heces: POSITIVA
  - Calprotectina fecal (>1800).
- EVOLUCIÓN:
  - Lesiones máculo-pápulo-pstulosas valoradas por **dermatología**: ¿Síndrome de Sweet?
  - Valoración por **digestivo infantil**:
    - Serologías de enfermedad celíaca y enteropatógenos: negativas.
    - Endoscopia digestiva alta: inflamación crónica mucosa de duodeno, estómago y esófago.
    - Dx: ¿proceso infeccioso vs enfermedad inflamatoria intestinal?
    - Plan: ciclo de cefotaxima y se programa para colonoscopia.
  - Empeoramiento generalizado y tras 18 días de fiebre... → Estudio de fiebre prolongada:
    - Radiografía de tórax: normal
    - Mantoux: negativo
    - Anticuerpos reumatológicos: negativos
    - Serologías...
    - **Antígeno de leishmania en orina: POSITIVA**
- PLAN : Tratamiento con Anfotericina B liposomal quedando afebril y 5 días mas tarde, alta a domicilio.

# CONCLUSIÓN

La clínica siempre debe guiarnos en todo proceso diagnóstico, sin olvidar el síntoma principal, independientemente de las pruebas complementarias.

