

XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA
REUNIÓN
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021



Minimizar
mejorar
Avanzar

XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA
REUNIÓN
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021

Minimizar
mejorar
Avanzar

PÓSTER SIN DEFENSA

**Tras un largo viaje desde Marruecos, somnolencia
en urgencias**

Garcés Cubel R, Revuelta Cabello A, Escribano García A, Pestana Gallardo DC, Artigas Clemente M, Collado Hernández P. *Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza.*

1. INTRODUCCIÓN

- Los vómitos son una causa frecuente de consulta en urgencias de pediatría.
- Prácticamente cualquier enfermedad puede cursar con ellos. La **causa más frecuente**, en todas las edades, es **secundaria a infecciones**.
- Es importante realizar una buena anamnesis y exploración física. Especial importancia tienen la edad del paciente, la afectación del estado general, del nutricional y de los síntomas acompañantes.
- Tras ello, se debe realizar un diagnóstico diferencial y solicitar las pruebas complementarias en el caso de que sean necesarias y estén disponibles.

2. CASO CLÍNICO

Preescolar de 4 años derivado tras observar signos meníngeos positivos y cefalea tras consultar por vómitos durante el viaje desde Marruecos, asocia fiebre de 12 horas de evolución.

Exploración física:



Tª 38,7°C, constantes estables.

TEP alterado por tendencia a somnolencia, pero reactivo a estímulos.

Palidez cutánea y sequedad mucosa (Görellick 3)

Palpación abdominal dolorosa difusamente, no signos de abdomen agudo.

Signos meníngeos negativos.

Actuación:

- Se canaliza vía periférica para extracción analítica, y se administra bolo de SSF, antitérmico intravenoso, O2 y antibioterapia intravenosa (cefotaxima y vancomicina).
- Debido a la tendencia a la somnolencia oscilante no justificada, y descartadas la deshidratación y la posibilidad de un abdomen agudo, se realiza TAC craneal, sin objetivar alteraciones-

Evolución: mejoría progresiva e inicio de deposiciones diarreas, aislándose *Shigella Sonnei* en el coprocultivo.

3. CONCLUSIONES

- Ante un niño con vómitos y tendencia a la somnolencia, como en cualquier urgencia, es importante el ABCD con tratamiento general pensando en las diferentes causas posibles.
- Determinadas bacterias intestinales pueden producir gran afectación del estado general y del SNC, ocasionando tendencia a la somnolencia y meningismo, sin necesidad de que haya deshidratación.



- **Gastroenteritis por *Shigella*:**

- Afecta principalmente a niños de entre 1-4 años, produciendo fiebre elevada y abundante diarrea.
- Su manifestación extraintestinal más frecuente es la del sistema nervioso central.
- Suele autolimitarse en una semana, incluso sin tratamiento antibiótico.