

XXVI REUNIÓN SOCIEDAD ESPAÑOLA DE URGENCIAS DE PEDIATRÍA

PAMPLONA | 16 AL 18 DE JUNIO DE 2022



SUPERVIVENCIA SIN EVIDENCIA:
Aprendiendo para el futuro

Comunicación corta

*ANÁLISIS DEL MANEJO DE LA PATOLOGÍA PSIQUIÁTRICA MÁS FRECUENTE EN URGENCIAS
PEDIÁTRICAS PRE Y POST PANDEMIA*


Marta Conde Sendagorta, Ana Barrios Tascón, Marta Plata Gallardo, Roberto Torre Francisco, M Luisa Herreros Fernández, Juana M Rizo Pascual

Hospital Universitario Infanta Sofía. San Sebastián de los Reyes. Madrid

Introducción



PATOLOGÍA PSIQUIÁTRICA



Hacen que la atención a estos pacientes recaiga sobre otros SERVICIOS más generales.



Objetivos



- Analizar el motivo de consulta más frecuente dentro de la patología psiquiátrica de los pacientes atendidos en un Servicio de Urgencias Pediátricas (SUP).
- Estudiar diferencias entre su atención prepandemia y postpandemia

Metodología



Estudio observacional, transversal de cohortes.
(Hospital de nivel 2)



Revisión historias clínicas de los pacientes (< 16 años) con patología psiquiátrica en nuestro SUP.

Ene 2019

Dic 2021

VARIABLES ANALIZADAS

- Edad
- Sexo
- Motivo de consulta
- Seguimiento previo en Centro de Salud Mental (CSM)
- Evaluación por psiquiatra de guardia
- Tratamiento en urgencias y al alta
- Ingreso.

Pre pandemia: Enero 2019- Feb 2020



Post pandemia: Marzo 2020- Dic 2021

XXVI REUNIÓN SEUP



SEUP
SOCIADAD ESPAÑOLA DE
PSIQUIATRÍA DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
PAMPLONA
16 AL 18 DE JUNIO DE 2022


Resultados (I)



N: 297

(0,4% de los pacientes atendidos en el SUP)

Motivo de consulta



El motivo de consulta más frecuente fue la ansiedad: 23 % del total (67/297).



Resultados. Trastorno ansiedad (II)

N: 297

67/297: 23%



Edad mediana 13.6 años (RIQ: 11,6-15)

71,6% mujeres

53,4% seguimiento previo CSM

	Pre-pandemia	Post-pandemia
Porcentaje atendidos por ANSIEDAD	26/67 (38,8%)	41/67 (61,2%) (P <0,001)

Tratamiento en SUP	Pediatría	Psiquiatría
No precisaron	81,1%	73,3%. (P=0,8)

Tratamiento al ALTA	Pediatría	Psiquiatría
No precisaron medicación	91,9%	23,3%. (P< 0,0001)

Ingresaron 3 pacientes (4,6%) y 4 reconsultaron en SUP (6%)



Conclusiones



- En nuestra muestra de pacientes el motivo de consulta más frecuente fue la **ansiedad** con un porcentaje creciente tras la pandemia COVID-19.
- A los pacientes atendidos por Psiquiatría se les pautó tratamiento al alta en mayor frecuencia.
- Es preciso mejorar la formación de los pediatras y la coordinación en el manejo de estos pacientes.

DECLARACIÓN DE POTENCIALES CONFLICTOS DE INTERESES

ANÁLISIS DEL MANEJO DE LA PATOLOGÍA PSIQUIÁTRICA MÁS FRECUENTE EN URGENCIAS PEDIÁTRICAS PRE Y POST PANDEMIA

Relativas a esta presentación NO existen relaciones que pudieran ser percibidas como potenciales conflictos de intereses por parte de ningún autor



