

XXVI | **REUNIÓN** PAMPLONA | 16 AL 18 DE JUNIO DE 2022
**SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
URGENCIAS DE PEDIATRÍA**



SUPERVIVENCIA SIN EVIDENCIA:
Aprendiendo para el futuro

COMUNICACIÓN CORTA

USO DE LA UNIDAD DE OBSERVACIÓN POR PARTE DE PACIENTES PSIQUIÁTRICOS EN UN SERVICIO DE URGENCIAS PEDIÁTRICAS ANTES Y DURANTE LA PANDEMIA POR SARS-CoV-2

J. A. Soler Simón ¹, M. Garrido Rodríguez ¹, B. Fernández Borja ¹, B. Gato Moro ¹, A. Rodríguez Jiménez ¹, P. Storch de Gracia Calvo ²


¹ Médico interno residente de Pediatría, Hospital Infantil Niño Jesús, Madrid

² Facultativo especialista de Pediatría, Servicio de Urgencias, Hospital Infantil Niño Jesús, Madrid



HIPÓTESIS Y OBJETIVOS

HIPÓTESIS



OBJETIVO

Comparar el uso de la unidad de Observación de un Servicio de Urgencias Pediátricas (SUP) por pacientes con patología psiquiátrica aguda antes y durante la pandemia



MATERIAL Y MÉTODOS

Tipo de estudio

Descriptivo, transversal y retrospectivo

Criterios de inclusión

- Edad: 5-17 años
- 18 meses pre-pandemia / 18 meses pandemia
- Valorados por psiquiatría



MATERIAL Y MÉTODOS

Tipo de estudio

Descriptivo, transversal y retrospectivo

Variables

- **Demográficas:**
 - Edad
 - Sexo
- **Clínicas:**
 - Diagnóstico
 - Intento autolítico
 - Ideación autolítica
- **Gestión:**
 - Tiempo de estancia en Observación
 - Ocupación de camas
 - Consultas por patología psiquiátrica
 - Tasa de ingreso
 - Estancia nocturna



RESULTADOS



N = 1141



15 ± 2 años



85,6%

n = 317

9 ± 7 horas



Tiempo de estancia en Observación

(p < 0,001)

n = 824

12 ± 11 horas

■ Pre-pandemia

■ Pandemia



RESULTADOS

DISTRIBUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS

■ Pre-pandemia ■ Pandemia





RESULTADOS

Intento autolítico ($p < 0,001$)

0,47/1000

1,16/1000

Ideación autolítica ($p < 0,001$)

0,6/1000

2,6/1000

■ Pre-pandemia

■ Pandemia



RESULTADOS



Ocupación de camas

$p < 0,001$



Consultas por patología psiquiátrica

$p < 0,001$

3,3/1000 9,9/1000



Tasa de ingreso

$p < 0,001$

1,7/1000 5,2/1000



Estancia nocturna

$p < 0,001$

1,1/1000 4,5/1000

Pre-pandemia

Pandemia



CONCLUSIONES

- Ha habido un aumento significativo en la **ocupación** y el **tiempo de estancia en la unidad de Observación** del SUP así como de los **ingresos** de pacientes psiquiátricos durante la pandemia
- Durante la pandemia se ha observado un aumento significativo en la **ideación suicida y el intento autolítico** en estos pacientes
- El número de pacientes con **trastorno de conducta alimentaria** que han precisado estancia en Observación ha aumentado de manera significativa durante la pandemia



¡MUCHAS GRACIAS!