

XXVI | **REUNIÓN** PAMPLONA | 16 AL 18 DE JUNIO DE 2022

**SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
URGENCIAS DE PEDIATRÍA**



**SUPERVIVENCIA SIN EVIDENCIA:
Aprendiendo para el futuro**

Comunicación corta


Pacientes con patología crónica en urgencias: ¿qué ha cambiado la pandemia?

Pedro Blanco Olavarri, Iciar Perea Fuentes, Irene Minguenza de la Paz, Ana Jové Blanco, Clara Ferrero García-Loygorri, Aristides Rivas García.

Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Servicio de Urgencias Pediátricas.

Los autores declaran no tener conflictos de intereses

INTRODUCCIÓN



La pandemia por el virus SARS-COV2 en 2020 ocasionó una disminución en la asistencia a los servicios de Urgencias Pediátricas, con un impacto desconocido en este grupo de pacientes.

OBJETIVOS

Describir y comparar los episodios de Urgencias generados por pacientes con patología crónica durante el periodo de confinamiento por la pandemia COVID con respecto al mismo periodo de tiempo antes de la pandemia.

Objetivo principal

Motivos de consulta

Objetivos secundarios

% del total de urgencias, prioridad del triage, pruebas complementarias, proporción de hospitalización y de reconsulta

METODOLOGÍA

- Estudio de cohortes, retrospectivo y unicéntrico
- Pacientes pediátricos de entre 1 mes y 16 años con **patología crónica**
- “aquellos pacientes a los que, por su patología de base, se les asigna el discriminante ***patología relevante para el episodio actual*** en triaje”



Análisis estadístico

Variables cualitativas	→ Porcentajes
Variables cuantitativas	→ Medianas con RIC
Comparación de proporciones	→ Chi-cuadrado
Grado de significación estadística	→ $\alpha=0.05$

✓ Estudio aprobado por el CEIm del centro

RESULTADOS: Características generales



- No diferencias en las características sociodemográficas de ambas cohortes

RESULTADOS: Motivo de consulta

	Cohorte preCOVID n=705 (%)	Cohorte COVID n=255 (%)	Valor p
Fiebre	99(14)	39(15,3)	0,347
Dificultad respiratoria	72(10,2)	15(5,9)	0,023
Tos	68(9,6)	10(3,9)	0,002
Vómitos	58(8,2)	23(9)	0,392
Dolor abdominal	42(6)	18(7,1)	0,313
Disuria	10(1,4)	10(3,9)	0,020
Otros	356(50,5)	140(54,9)	

RESULTADOS: Objetivos secundarios

	Cohorte preCOVID n=705 (%)	Cohorte COVID n=255 (%)	Valor p
% total de urgencias	705(3.6)	255(4.2)	0.055
Pruebas complementarias	380(53.9)	163(63.9)	0,003
Prioridad 3 de triaje	624(88.5)	233(91.4)	0,200
Proporción de hospitalización	136(19.3)	59(23.1)	0,112
Proporción de reconsulta	89(12.6)	23(9.0)	0,075

CONCLUSIONES

Durante el periodo COVID:

- Hubo una disminución de la clínica respiratoria como motivo de consulta.
- No hubo diferencias importantes en las características de los episodios aunque se realizaron más pruebas complementarias.

**MUCHAS GRACIAS POR SU
ATENCIÓN**

XXVI REUNIÓN SEUP



SEUP
Sociedad Española de Urología
Pediátrica
PAMPLONA
16 AL 18 DE JUNIO DE 2022