

XXVI | **REUNIÓN** PAMPLONA | 16 AL 18 DE JUNIO DE 2022

**SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
URGENCIAS DE PEDIATRÍA**



**SUPERVIVENCIA SIN EVIDENCIA:
Aprendiendo para el futuro**

COMUNICACIÓN ORAL CORTA.

**Mejorando la atención del paciente crítico, la
importancia de su paso por urgencias pediátricas.**

A María Gómez Moreno, A Correro Almagro, C Rodríguez Barrios, A Quiroga de Castro, E Romero Castillo.

Servicio de Urgencias Pediátricas, Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

Introducción

Dedicarnos a urgencias pediátricas conlleva saber detectar pacientes críticos o potencialmente graves y estabilizarlos precozmente. Es importante establecer una orientación fisiopatológica para una atención inmediata, sistemática y específica para mejorar el pronóstico.

Objetivos


Describir características, registro de constantes y manejo de pacientes que ingresan en Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) procedentes de Urgencias pediátricas en nuestro hospital.

Metodología


Estudio observacional descriptivo retrospectivo mediante revisión de historias clínicas de pacientes que ingresan en UCIP procedentes de Urgencias pediátricas entre 2019 y 2021.



N 89.
Edad Media 4,4 +/- 4,73.
Me= 2.




Antecedentes Personales 43,8%:
asma y epilepsia (6,7% ambos).



DATOS RECOGIDOS


DATO MÁS REGISTRADO




DATOS MENOS REGISTRADOS:

1. Glucemia: 23/89 (25,8%)
2. TA: 35/89 (39,3%)
3. Temperatura: 53/89 (59,5%)
4. Frecuencia cardiaca: 64/89 (71,9%)
5. Saturación: 73/89 (82,02%)


FORMA DE ACUDIR



PROCEDIMIENTOS




PRUEBAS



CAD
2019:
1 caso.

CAD
2020:
4 casos.



DIAGNÓSTICOS

TRATAMIENTOS



75,3%

O₂

39,3%



<25%

XXVI REUNIÓN SEUP



SEUP
SOCIETY OF PEDIATRIC NEPHROLOGY
PAMPLONA
16 AL 18 DE JUNIO DE 2022

Conclusiones

- Los pacientes críticos o potencialmente graves no disminuyeron durante la pandemia.
- Destacamos disminución de bronquiolitis graves en los años postpandemia, así como aumento de cetoacidosis diabéticas durante la primera ola covid19.
- Incidir en la toma y registro de constantes de los pacientes críticos como punto de mejora en nuestro medio.
- Nuestro personal debe estar entrenado en asistencia inicial crítica de pacientes y su traslado a intensivos pediátricos en óptimas condiciones.

