

XXVI REUNIÓN **PAMPLONA** | 16 AL 18 DE JUNIO DE 2022

**SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
URGENCIAS DE PEDIATRÍA**



**SUPERVIVENCIA SIN EVIDENCIA:
Aprendiendo para el futuro**

COMUNICACIÓN CORTA

**Cambios en la patología psiquiátrica en
urgencias tras la pandemia por SARS-CoV-2**

MT Santos Martín, A Gil Suárez, C Baquero Gómez, M Torres Rico, B Croche Santander, C Rodríguez García

Hospital Juan Ramón Jiménez.

INTRODUCCIÓN

- Los **trastornos mentales** pueden surgir en cualquier momento de la vida, siendo **la infancia y la adolescencia** periodos de especial **vulnerabilidad**.
- Los **trastornos de ansiedad, depresión**, déficit de atención e hiperactividad y trastornos del comportamiento son los más **frecuentes**.
- El **suicidio** es una de las **primeras causas de muerte** en adolescentes.
- El objetivo de nuestro estudio es conocer la **frecuencia de esta patología** en nuestras **urgencias** y valorar el **impacto de la pandemia** por SARSCoV-2.

MATERIAL Y MÉTODOS

- **Estudio observacional, retrospectivo de pacientes menores de 14 años** atendidos en urgencias pediátricas desde enero de **2018** hasta diciembre **2021** por **patología psiquiátrica**.
- **Variables analizadas:** edad, sexo, seguimiento en Salud Mental y diagnóstico al alta.



RESULTADOS

Total de consultas atendidas (2018-2021): 157

| | Prepandemia | Postpandemia |
|---|---------------|---------------|
| Número de consultas | 80 consultas | 77 consultas |
| Media de consultas | 36,2 pac./año | 42,9 pac./año |
| Prevalencia del total de urgencias | 0,14% | 0,23% |

| | Prepandemia | Postpandemia |
|-----------------------|---------------|---------------|
| Sexo | 53% ♂ - 47% ♀ | 39% ♂ - 61% ♀ |
| Edad (mediana) | 11 años | 12 años. |
| Seguim. USMI | 40% | 42.8% |
| Tto previo | 25% | 33.7% |

RESULTADOS

Estratificación de diagnósticos al alta

| | Prepandemia | Postpandemia |
|-----------------------------|-------------|--------------|
| Crisis de ansiedad | 63% | 67,5% |
| T. conducta | 26% | 14,3% |
| Heteroagres. | 7,5% | 6,4% |
| Intentos autolíticos | 2,5% | 11,4% |

CONCLUSIONES

- ❖ La **patología psiquiátrica** es un motivo cada vez más **frecuente** de consulta en **urgencias pediátricas**.
- ❖ La **pandemia por SARSCoV-2** ha causado **cambios** en las circunstancias de vida con consecuencias en la **salud mental infanto-juvenil**.
- ❖ Se ha observado un **incremento** considerable de los **intentos autolíticos** en nuestro centro.
- ❖ Este **aumento de la patología psiquiátrica**, con exacerbaciones y nuevos diagnósticos, hacen necesario **dotar de recursos** que le den respuesta.

