

XXVI REUNIÓN SOCIEDAD ESPAÑOLA DE URGENCIAS DE PEDIATRÍA

PAMPLONA | 16 AL 18 DE JUNIO DE 2022



SUPERVIVENCIA SIN EVIDENCIA:
Aprendiendo para el futuro

COMUNICACIÓN CORTA.

Maltrato infantil: ¿Ha habido cambios ocasionados por la pandemia Covid-19?

Espinel Padrón Z., Travieso Hermoso C., Rodríguez Benítez C., Córdoba Oñate A., Manzano Gracia I.

Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Gran Canaria.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS



Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo

Estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria



Aislamiento domiciliario → riesgo de maltrato infantil

Analizar las diferencias del maltrato infantil (MI) antes y durante la pandemia.

METODOLOGÍA

Estudio retrospectivo

<15 años → Servicio de Urgencias
Pediátricas por sospecha de maltrato
físico (MF) y abuso sexual (AS)
durante 2016-2021.



RESULTADOS

PREPANDEMIA


181.041 urgencias



127 casos (0.07%) de sospecha de MI


101 AS
26 MF

MALTRATO FÍSICO



■ hombres
■ mujeres

ABUSO SEXUAL



■ hombres
■ mujeres

Maltrato físico	Abuso sexual
Adolescentes (65,4%)	Preescolares (51,5%)
Ambiente urbano (68%)	Ambiente urbano (68%)
Golpes (80%)	Tocamientos (71,2%)
2 ingresos	1 ingreso y 4 profilaxis
Padre (24%)	Padre (38%)

RESULTADOS

PANDEMIA

64.131 urgencias




70 casos (0.1%) de sospecha de MI

46 AS

24 MF

Maltrato físico



Maltrato físico

Escolares (49,7%)

Ambiente urbano (54,2%)

Golpes (64%)

RESULTADOS

PANDEMIA

64.131 urgencias




70 casos (0.1%) de sospecha de MI

46 AS

24 MF

Maltrato físico



2020

Agresor más implicado: padre (50%)

Valorados al 2-3º día de la agresión (63,6%)

2021

Agresor más frecuente: fuera del núcleo familiar (54,5%)


Valorados el mismo día de la agresión (46,2%)

XXVI REUNIÓN SEUP



PANDEMIA

Abuso sexual



■ mujer ■ hombres

RESULTADOS

2020	2021
Escolares (43,4%)	Adolescentes (39,1%)
Ambiente urbano (65,2%)	Ámbito rural (60,9%)
Consultaron pasados 5 días (39,1%)	Consultaron el mismo día (34,8%)

Agresor fuera del núcleo familiar se dio en un 42,1%. La agresión más prevalente: tocamientos. Precisaron profilaxis un 17,4%; Un ingreso.

CONCLUSIONES

Durante la pandemia ha habido un incremento de caso de MI, detectando cambios no esperados en su presentación, tanto en MF como AS, objetivando retraso asistencial durante confinamiento y primer año de pandemia.