

XXVI | **REUNIÓN** PAMPLONA | 16 AL 18 DE JUNIO DE 2022

**SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
URGENCIAS DE PEDIATRÍA**



**SUPERVIVENCIA SIN EVIDENCIA:
Aprendiendo para el futuro**

PÓSTER CON DEFENSA

**¿LENGUA VERDE EN UN LACTANTE? ES
UNA ENTIDAD CLÍNICA.**

Díaz García, María; Díaz Vizcaya, Luz María; Lemos Bouzas, María Xesús; Concheiro Guisán, Ana.

Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro, Vigo.

INTRODUCCIÓN

La lengua negra vellosa, es una **entidad benigna y autolimitada**, que se caracteriza por hipertrofia de las papilas filiformes linguales con acúmulo de queratina, otorgándole un aspecto piloso. La coloración es variable entre negra, verde, marrón, amarilla y blanca.

Su prevalencia oscila entre 0.5-11%.

Su etiología es multifactorial y se atribuye a la colonización de bacterias y levaduras cromógenas en relación con ciertos factores precipitantes (tabaco, bismuto, mala higiene bucal, enfermedades sistémicas...).

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

- Pigmentación simple.
- Muguet oral.
- Acúmulo de melanocitos.
- Leucoplasia oral vellosa.



CASO CLÍNICO

- **Lactante de 1 mes de vida.** Sin antecedentes personales, ni familiares de interés.
- **Clínica** → lengua de coloración verdosa desde hace una semana sin asociar otra sintomatología.
- **Exploración física** → lengua de aspecto vellosa, con papilas de coloración verdosa-negruzca en zona central y dorsal, respetando tercio anterior lingual.
- Se recogieron cultivos que fueron negativos.
- **Diagnóstico y tratamiento** → lengua negra vellosa y medidas de higiene bucal.

COMENTARIOS

El diagnóstico de lengua negra vellosa es clínico, sin necesidad de realización de pruebas complementarias, salvo sospecha de sobreinfección o no mejoría clínica. Puede desaparecer espontáneamente, aunque se recomienda como tratamiento inicial evitar los factores desencadenantes y una buena higiene bucal.

Puede ser necesario el uso de queratolíticos como el ácido retinoico al 0.1% o urea al 10-40%; así como antibióticos o antifúngicos en caso de sobreinfección.

Es importante conocer esta entidad poco frecuente, así como su carácter benigno y autolimitado y realizar un adecuado diagnóstico diferencial para evitar tratamientos y derivaciones innecesarias.