

**XXVI** | **REUNIÓN** PAMPLONA | 16 AL 18 DE JUNIO DE 2022

**SOCIEDAD ESPAÑOLA DE  
URGENCIAS DE PEDIATRÍA**



**SUPERVIVENCIA SIN EVIDENCIA:  
Aprendiendo para el futuro**

**Póster con defensa**

**INTOXICACIONES ATENDIDAS EN URGENCIAS DE UN HOSPITAL  
SECUNDARIO**

*Ortiz Santamaría, M; López Mata A; Arauzo Otero, T; Ruiz González, S; Angulo Chacón ,AM; García García, ML.*

*Hospital Universitario Severo Ochoa*

## INTRODUCCIÓN

Las intoxicaciones constituyen un 0.3% de las consultas en urgencias pediátricas. Entre un 70-80% son accidentales, aunque en los últimos años se han incrementado las intoxicaciones intencionales recreacionales y con fin autolítico. La mayoría son leves y no precisan tratamiento, pero algunas implican un riesgo vital.

## OBJETIVO

Conocer las características de las intoxicaciones atendidas en nuestro servicio de urgencias.

## MATERIAL Y MÉTODOS

**Diseño:** Observacional, descriptivo, retrospectivo y transversal

**Población:** 119 Pacientes < 15 años entre el 1/10/2017 y el 30/09/2021

**Variables:** Epidemiológicas, clínicas y diagnóstico-terapéuticas

## RESULTADOS


Mediana de edad 4 años (RI 1,9 – 14 años)

54 % mujeres

66 % en domicilio

El 25% de los pacientes presentaban TEP alterado a su llegada


El 50 % de los pacientes tenían algún síntoma



### MECANISMO



### TÓXICOS



El 12 % estaba en seguimiento por **Psiquiatría**

El 7 % recibía tratamiento psiquiátrico

El 52 % recibió algún tratamiento en Urgencias (**antídoto 10 %** y carbón activado 18 %)

El tiempo de estancia medio en Urgencias fue de **7.6 horas**

El 16 % requirió ingreso hospitalario

**Los pacientes con intoxicaciones recreacionales tenían mayor edad ( $p < 0,01$ ) y presentaron más síntomas ( $p < 0,01$ )**

## CONCLUSIONES

Las intoxicaciones son infrecuentes y no existe gran diferencia entre sexos. Afectan con mayor frecuencia a adolescentes, que son los principales responsables de las intoxicaciones intencionales. Un porcentaje importante están en seguimiento y/o tratamiento psiquiátrico por lo que ante un adolescente con intoxicación intencional se debería plantear una valoración psiquiátrica.