

XXVI REUNIÓN **PAMPLONA** | 16 AL 18 DE JUNIO DE 2022

**SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
URGENCIAS DE PEDIATRÍA**



**SUPERVIVENCIA SIN EVIDENCIA:
Aprendiendo para el futuro**

COMUNICACIÓN CORTA

**Epidemiología y manejo de la celulitis en
urgencias de pediatría.**

Mercado Ozcariz, Paula; Mata Etxaniz, Mikel; Camara Otegui, Amaia; Olaciregui Echenique, Izaskun; Muñoz Bernal, José Ángel; Calvo Monge, Cristina.

Hospital Universitario Donostia

INTRODUCCIÓN

- Motivo de consulta frecuente
- Manejo variable: diferencias entre centros



OBJETIVO

Describir

- Características
- Manejo
- Ruta de tratamiento
- Evolución

METODOLOGÍA

- Observacional, descriptivo, transversal
- Revisión de historias clínicas
- 2021

RESULTADOS


n: 148 (0,58%)




RESULTADOS

n: 148 (0,58%)

Distribución por sexo



Distribución por edad




Media de edad: 5,9±3,85 años

RESULTADOS

n: 148 (0,58%)

Toma de antibiótico previo




Amoxicilina-ácido clavulánico
82%

RESULTADOS

n: 148 (0,58%)

Localización



RESULTADOS




106 (71,6%)
Alta ATB oral




42 (28,4%)
ATB IV


RESULTADOS




RESULTADOS



RESULTADOS




RESULTADOS



CONCLUSIONES

- La mayoría de los pacientes con celulitis son tratados con **antibioterapia oral** y tienen una evolución favorable.
- El antibiótico más usado en nuestro medio es **amoxicilina-ácido clavulánico**, tanto intravenoso como oral.
- El ingreso en la OUP con antibioterapia intravenosa parece una opción razonable que **disminuye el número de ingresos y el tiempo de estancia hospitalaria**, aunque es necesario ampliar el estudio.



Muchas gracias

Contacto: paula.mercadoozcariz@osakidetza.eus