

XXVI | **REUNIÓN** PAMPLONA | 16 AL 18 DE JUNIO DE 2022

**SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
URGENCIAS DE PEDIATRÍA**



**SUPERVIVENCIA SIN EVIDENCIA:
Aprendiendo para el futuro**

COMUNICACIÓN CORTA

**INTOXICACIONES POR DROGAS DE ABUSO. EVOLUCIÓN
DE 4 AÑOS E INFLUENCIA DEL SARS-COV-2.**

Autores: M. Etxebarria Aurrekoetxea, A. Prigent Díaz, A. García Oller, S. Maeso Mendez, A. Gainzarain Serna, G. Mestraitua Aurrekoetxea

Servicio de Pediatría, Hospital Universitario Araba - Txagorritxu, Vitoria-Gasteiz

Objetivo

- ❑ Describir los casos diagnosticados de **intoxicaciones por drogas de abuso** en niños en nuestro Servicio de Urgencias durante **4 años** (desde septiembre de 2017 hasta agosto de 2021).
- ❑ Describir la **influencia** que ha tenido la **pandemia por SARS-CoV-2** en las intoxicaciones por drogas de abuso en niños.

Metodología

Tipo de estudio Estudio descriptivo retrospectivo

Población Pacientes entre 0-14 años con diagnóstico de “Intoxicación por abuso de drogas” en el Servicio de Urgencias

Periodo Desde 1 de septiembre de 2017 hasta 31 de agosto de 2021 (4 años)



Variables

- ✓ **Franja de edad:** lactante (≤ 1), preescolar (2-5), escolar (6-11) o preadolescente (≥ 12)
- ✓ **Tipo de droga de abuso:** tabaco, alcohol, cannabis u otros
- ✓ **Motivo/causa de la intoxicación:** recreacional, accidental o suicida
- ✓ **Día laboral o festivo**
- ✓ **Llegada a la urgencia:** autónoma o en ambulancia
- ✓ **TEP:** estable o inestable
- ✓ **Nivel de gravedad en el triaje:** I-V
- ✓ **Epoca respecto a pandemia de SARS-Cov2:** prepandemia, durante el confinamiento o postpandemia

Resultados

TIPO DE DROGA Y EDAD

- En total se recogieron **22 casos** de intoxicaciones por drogas de abuso.
- La mayoría de los casos fueron en **preadolescentes** (64%), seguido de lactantes (27%).
- La droga más frecuente fue el **alcohol** (64%), seguida del cannabis (18%).
- **Alcohol**: El 86% de las intoxicaciones fueron en preadolescentes.
- **Cannabis**: Hubo 2 casos en lactantes y 2 en preadolescentes.
- **Tabaco**: Todas las consultas fueron casos de ingesta en lactantes.
- **Metanfetaminas**: El único caso fue en un lactante.



Resultados


MOTIVO/CAUSA DE LA INTOXICACIÓN

- **Preadolescentes:** todos fueron con motivo recreacional.
- **Lactantes:** todos fueron por ingesta accidental.
- Sólo hubo un caso de **intento autolítico** y fue con alcohol.


DÍA LABORAL O FESTIVO

- La mayoría de los casos ocurrieron en **fines de semanas** (46%) y **otros festivos** (27%).

Número de casos de intoxicaciones por drogas por motivo/causa



Número de casos de intoxicaciones por drogas por días de la semana



Resultados


MOTIVO/CAUSA DE LA INTOXICACIÓN

- **Preadolescentes:** todos fueron con motivo recreacional.
- **Lactantes:** todos fueron por ingesta accidental.
- Sólo hubo un caso de **intento autolítico** y fue con alcohol.


DÍA LABORAL O FESTIVO

- La mayoría de los casos ocurrieron en **fines de semanas** (46%) y **otros festivos** (27%).

Número de casos de intoxicaciones por drogas por motivo/causa





Número de casos de intoxicaciones por drogas por días de la semana



Resultados


TEP y NIVEL DE GRAVEDAD

- Todos los casos triados como nivel de **gravedad I** (4,5%) y **II** (22,7%) fueron **preadolescentes**.
- **TEP inestable:**
 - 64% de los casos totales.
 - De los cuales el 64% fueron **preadolescentes**, el 21% lactantes.



TIPO DE TRASLADO


- El **59%** de los pacientes acudieron al SUP de **forma autónoma**, el resto en ambulancia




Resultados

INFLUENCIA DE LA PANDEMIA SARS-COV2

- **Prepandemia** (30 meses): 8 casos (**0,3 casos/mes**)
- **Postpandemia** (18 meses) 14 casos (**0,72 casos/mes**)
- Durante el **confinamiento**: 0 casos.



Nº de intoxicaciones antes y después del COVID 19



Conclusiones

- ✓ Se confirma que **el alcohol es la droga de abuso que más frecuentemente causa intoxicaciones en niños**, sobre todo en preadolescentes.
- ✓ El **alcohol** se consume de forma **recreacional** y en días **festivos** y los casos de **intoxicación son más graves**.
- ✓ En **lactantes** el contacto principalmente es en **domicilio** y **accidental**.
- ✓ **Durante el confinamiento** los casos de intoxicación por drogas de abuso **disminuyeron**, pero **después aumentaron**, llegando a superar los números que había antes de la pandemia.

Eskeerrik asko

MOLTES
GRÀCIES!



MUCHAS
GRACIAS

moitas
grazas!

XXVI REUNIÓN SEUP



SEUP
SOCIETAT ESPANYOLA D'UROLOGIA PEDIÀTRICA
PAMPLONA
14 AL 18 DE JUNIO DE 2022