


XXVI REUNIÓN SOCIEDAD ESPAÑOLA DE URGENCIAS DE PEDIATRÍA

PAMPLONA | 16 AL 18 DE JUNIO DE 2022



SUPERVIVENCIA SIN EVIDENCIA:
Aprendiendo para el futuro

COMUNICACIÓN CORTA

Presencia de los familiares en el box de críticos en los servicios de Urgencias de España

Agustina Pallache Ferreira, Anna Rojas Roig, Cristina Parra Cotanda, Victoria Trenchs Sainz de la Maza, Carles Luaces Cubells

Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

INTRODUCCIÓN

- En los últimos años la **participación del paciente y su familia** en el ámbito sanitario ha aumentado considerablemente
- En los servicios de Urgencias también ha aumentado la **presencia de familiares**, incluso en el **box de críticos** (donde el niño gravemente enfermo o con riesgo vital es atendido)

Report of the National Consensus Conference on Family Presence During Pediatric Cardiopulmonary Resuscitation and Procedures

Deborah Parkman Henderson, RN, PhD,* and Jane F. Knapp, MD†



OBJETIVOS

- Conocer sobre la presencia de familiar en el box de críticos:
 1. **Proporción de Servicios de Urgencias Pediátricos españoles** donde está permitida
 2. **Condiciones** en las qué se desarrolla
 3. **Problemas** derivados

METODOLOGÍA

- Estudio descriptivo y multicéntrico
 - ✓ Basado en **encuestas** en formato electrónico → Enero 2022
 - Responsables de urgencias vinculados a la SEUP
 - 23 preguntas

RESULTADOS

79 ENCUESTAS



33 RESPUESTAS
(TASA DE RESPUESTA 41,8%)




RESULTADOS

79 ENCUESTAS



33 RESPUESTAS
(TASA DE RESPUESTA 41,8%)

Complejidad de los centros



- ✓ Mediana de **visitas anuales** 25.000/año
(p25-p75 3.000 – 116.000)
- ✓ **Todos** los SUP disponen de **Box de Críticos**

RESULTADOS

- En **31 hospitales**, se ofrece la posibilidad a los familiares de estar presentes:
 - ✓ **Siempre** que lo deseen (27)
 - ✓ Tras la **estabilización** del paciente (4)
- Tienen un **lugar** habilitado:
 - ✓ **Dentro** del Box (15)

RESULTADOS

- Los familiares están **acompañados por un sanitario (22)**:
 - ✓ De manera **continua** (4)
 - ✗ De manera **intermitente** (18)
- Los familiares **NO** se encuentran **acompañados (9)**
- Cuentan con un **protocolo** específico 4 centros

RESULTADOS

- **Problemas** principales detectados:
 - ✗ Carencia en los **espacios** para los familiares
 - ✗ El **acompañante** sanitario no está presente todo el tiempo
- Problemas **derivados** de la presencia familiar reportados (4)
 - ✗ Nerviosismo
 - ✗ Agresividad

CONCLUSIONES

- La presencia familiar en los boxes de críticos es **habitual** en los SUPs de España que han participado
- Deben mejorarse algunos **aspectos cualitativos** como la permanencia de los familiares durante toda la atención, la presencia del acompañante sanitario durante más tiempo o la ubicación de los familiares
- Los responsables describen **pocos problemas** derivados de la presencia familiar en el box de críticos

¡MUCHAS GRACIAS!

