

XXVI REUNIÓN

PAMPLONA | 16 AL 18 DE JUNIO DE 2022

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE URGENCIAS DE PEDIATRÍA



SUPERVIVENCIA SIN EVIDENCIA:
Aprendiendo para el futuro

COMUNICACIÓN CORTA

ATENCIÓN EN URGENCIAS PEDIÁTRICAS EN HOSPITALES ESPAÑOLES EN LA PRIMERA FASE DE CONFINAMIENTO DURANTE LA PANDEMIA POR SARS-COV-2

Juan Luis Santos Pérez (1), Araceli Domingo Garau (2), Miriam Cordero (3), Blanca Collado (3), Borja Gómez Cortés (4).

(1) Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada (2) Hospital San Joan de Déu. Barcelona (3) Hospital Universitario Gregorio Marañón. Madrid. (4) Hospital de Cruces. Barakaldo. Bizkaia

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
«BOE» núm. 67, de 14 de marzo de 2020
Referencia: BOE-A-2020-3692





URGENCIAS

EL PAÍS

El responsable de la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría, Javier Benito, recuerda a las familias que es seguro consultar a su centro de salud y hospital en caso de que sea necesario



SEUP
@TSEUP



Las madres y padres estáis colaborando muchísimo estos días permaneciendo en casa, y desde SEUP queremos felicitaros y daros las gracias. Y como seguro que hay momentos en los que dudáis si debéis acudir o no a Urgencias, os dejamos esta hoja informativa, por si os es útil.

¿DEBO ACUDIR A URGENCIAS?
GUÍA RÁPIDA PARA PADRES Y CUIDADORES

LLAME AL 112 O ACUDA A URGENCIAS DE FORMA INMEDIATA SI:	
PIEL	<p>Mala coloración (palidez, piel moteada, coloración azul o grisácea)</p> <p>Aparición súbita de: manchas en piel, hinchazón de labios o párpados (sospecha de alergia) con dificultad para respirar, vómitos o mareo</p>
RESPIRACIÓN	<p>Dificultad para respirar grave: se marcan las costillas, respira muy rápido o pausas en la respiración, adormilado</p> <p>Atragantamiento y dificultad para respirar o vómitos/salvación constante</p>
COMPORTAMIENTO	<p>No responde a estímulos</p> <p>Irritabilidad o somnolencia excesivas</p> <p>Movimientos anormales (convulsión)</p>
ACCIDENTES	<p>Herida profunda con sangrado abundante que no cede tras aplicar presión durante 10 minutos</p> <p>Fractura abierta (se ve el hueso)</p> <p>Golpe en la cabeza con pérdida de conocimiento</p>

ACUDA A URGENCIAS SI:	
PIEL	<p>Manchas rojas en la piel que no desaparecen al presionar</p> <p>Aparición súbita de manchas en piel o hinchazón de labios o párpados sin otros síntomas</p>
FIEBRE	<p>Bebé menor de 3 meses con fiebre (T_{ax}38°C)</p> <p>Fiebre que asocie cualquier ítem del apartado superior (piel, comportamiento, respiración)</p> <p>Fiebre de más de 40.5°C</p>
MAREOS/VÓMITOS	<p>Mareo, pérdida de fuerza</p> <p>Expresa pensamientos suicidas</p>
RESPIRACIÓN	<p>Dificultad para respirar: se marcan las costillas, respira rápido, "gritido" al respirar</p>
GASTROINTESTINAL	<p>Bebé menor de 1 mes que rechaza tomas de lactancia</p> <p>Vómitos persistentes o diarrea abundante y frecuente durante más de 24 horas, ojos hundidos, orina poco</p> <p>Vómitos repetidos y dolor de cabeza fuerte</p> <p>Ingesta de objetos, sobre todo pilas o imanes</p> <p>Dolor de barriga fuerte, continuo, que empeora</p>

11:22 a. m. - 8 abr. 2020



XXVI REUNIÓN SEUP



SEUP
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE URGENCIAS DE PEDIATRÍA
PAMPLONA
14 AL 18 DE JUNIO DE 2022

OBJETIVO:

Analizar los cambios producidos en la atención en los Servicios de Urgencias Pediátricas durante la primera fase de confinamiento en España.





H. San Joan de Déu. Barcelona.
H.U. Cruces. Barakaldo, Bizkaia.
H.G.U. Gregorio Marañón. Madrid.
H.U. Virgen de las Nieves. Granada.







Número de visitas.
Nivel de gravedad.
Tasa de ingresos.
Patología atendida.

Número total de pacientes atendidos en cada periodo

Reducción
global
67%




Porcentaje de ingresos en cada periodo



2020: 8,4%
2019-19: 4,9%

$p = 0,19$


Porcentaje de ingresos en UCIP en los distintos periodos




2020: 4,7%

2019-19: 3,8%

p = 0,69



■ ERVA ■ ERVB ■ FSF ■ ITU ■ Digestivo ■ Otras infecc ■ Piel ■ Cirugía ■ Trauma y heridas ■ Otros



	H1	H2	H3	H4	Global	Significación estadística
Infección respiratoria						p=0,018*
2020	566 (13,37)	1397 (15,27)	226 (9,23)	383 (14,99)	2572 (13,99)	
2019	2181 (20,89)	3571 (17,30)	2060 (16,81)	3642 (29)	11634 (20,44)	
2018	2357 (22,38)	4750 (22,23)	2008 (17,41)	3449 (29,29)	12564 (22,76)	p=0,023*
ITU						
2020	131 (3,10)	168 (1,84)	52 (2,12)	53 (2,07)	404 (2,20)	
2019	165 (1,58)	173 (0,80)	123 (1)	88 (0,70)	549 (0,96)	
2018	152 (1,44)	174 (0,81)	129 (1,12)	115 (0,98)	570 (1,03)	p=0,012*
Patología digestiva						
2020	213 (5,03)	518 (5,66)	122 (4,98)	147 (5,75)	1000 (5,44)	
2019	919 (8,80)	2177 (10,04)	1000 (8,16)	1361 (10,84)	5457 (9,59)	
2018	814 (7,73)	1611 (7,54)	1079 (9,36)	877 (7,45)	4381 (7,94)	



CONCLUSIONES:

- Disminución importante del número de visitas a urgencias durante el periodo de confinamiento.
- No se evidenciaron diferencias significativas en la gravedad de pacientes atendidos ni en los ingresados.
- Infecciones respiratorias menos frecuentes, probablemente por menor exposición a agentes infecciosos.