

XXVI | **REUNIÓN** PAMPLONA | 16 AL 18 DE JUNIO DE 2022

**SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
URGENCIAS DE PEDIATRÍA**



SUPERVIVENCIA SIN EVIDENCIA:
Aprendiendo para el futuro

INTENTOS AUTOLÍTICOS EN URGENCIAS DE PEDIATRÍA ¿ES LA PANDEMIA UN PUNTO DE INFLEXIÓN?

Autores: García Gijón, Claudia ; García Quijada Gómez Roso, Marta; López Lois, María Gloria; Robles Serrano, Gadea; Sellas Vila, Inmaculada; Rodríguez Martín, Sonia

Centros de trabajo: Hospital Universitario Príncipe de Asturias.

INTRODUCCIÓN



A. ⬆	Edad ⬆	Triage ⬆	Hora at. ⬆	Motivo triaje ⬆	Ubicación ⬆	T
	14 años	③	13:27	ANSIEDAD/ANGUSTIA	Sala Espera Niños Triados No Covid	0

OBJETIVO

Analizar las posibles diferencias entre los intentos autolíticos en pacientes **adolescentes** atendidos en el Servicio de Urgencias de Pediatría (SUP) en época pre y postpandémica respecto a sus antecedentes, mecanismo intencional y seguimiento posterior.



METODOLOGÍA Y RESULTADOS


POBLACIÓN



MUESTRA

Estudio observacional descriptivo retrospectivo mediante revisión de historias clínicas.

Adolescentes de entre 12-15 años atendidos por intento autolítico en hospital de segundo nivel.



NÚMERO DE INTENTOS AUTOLÍTICOS		
PREPANDEMIA	POSTPANDEMIA	p (<0,05)
3.2/1000	9.4/1000	p < 0,001



SEGUIMIENTO PREVIO POR SERVICIO DE PSIQUIATRÍA

PREPANDEMIA	POSTPANDEMIA	p (<0,05)
70%	73%	p 0,7

AUTOLESIONES PREVIAS

PREPANDEMIA	POSTPANDEMIA	p (<0,05)
60%	49%	p 0,4

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO*

PREPANDEMIA	POSTPANDEMIA	p (<0,05)
43%	51%	p 0,5

CONSUMO DE TÓXICOS

PREPANDEMIA	POSTPANDEMIA	p (<0,05)
21%	9%	p 0,1

*Antidepresivos y ansiolíticos

SEGUIMIENTO POSTERIOR TRAS INTENTO AUTOLÍTICO

PREPANDEMIA	POSTPANDEMIA	p (<0,05)
86%	98%	p 0,039

CONCLUSIONES

En nuestro SUP los intentos autolíticos en adolescentes casi se han **triplicado** tras el inicio de la pandemia por SARS-CoV2.

En ambos períodos predomina la **sobreingesta medicamentosa** en pacientes de sexo **femenino** que estaban en **seguimiento** por Psiquetría y que con frecuencia habían presentado **autolesiones**.

Es por ello que parece fundamental incluir la salud mental en el cuidado del adolescente así como actuar de manera rápida y dirigida al posible medicamento ingerido.

LA SALUD MENTAL ADOLESCENTE, EL NUEVO PARADIGMA DE LA PEDIATRÍA.

XXVI REUNIÓN SEUP



16 AL 18 DE JUNIO DE 2022