

**XXVI** REUNIÓN **PAMPLONA** | 16 AL 18 DE JUNIO DE 2022

**SOCIEDAD ESPAÑOLA DE  
URGENCIAS DE PEDIATRÍA**



**SUPERVIVENCIA SIN EVIDENCIA:  
Aprendiendo para el futuro**

Comunicación corta

**IMPACTO DE LA PANDEMIA EN LAS URGENCIAS PSIQUIÁTRICAS  
PEDIÁTRICAS DE UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL**

**Autores: Sendino González J, Morales Albertos L, Carranza Ferrer J, Maté Espeso A, Álvarez Palmier AI, Agüera Martín C**

*Urgencias pediátricas Hospital Clínico Universitario de Valladolid*



# GUIÓN



INTRODUCCIÓN



OBJETIVO



METODOLOGÍA



RESULTADOS



DISCUSIÓN/CONCLUSIONES





# INTRODUCCIÓN

- La pandemia por la COVID 19 ha conllevado una serie de políticas de distanciamiento que han afectado a la interacción social de niños y adolescentes.



- Impacto desconocido sobre su salud mental y en la demanda asistencial hospitalaria.



# OBJETIVO


- Analizar las características de las urgencias psiquiátricas pediátricas atendidas en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid durante el periodo 2018-2021.

# METODOLOGÍA


- Estudio descriptivo retrospectivo transversal
- Revisión de historias clínicas de todas las urgencias psiquiátricas pediátricas atendidos en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid desde 2018 hasta 2021.
- Variables 
  - Clínicas: antecedentes psiquiátricos, motivo de consulta, diagnóstico al alta, IC a psiquiatría, ingreso hospitalario.
  - Sociodemográficas: edad, sexo
- Análisis de los datos con programa estadístico IBM SPSS Statistics v. 24.0 para Windows.

# RESULTADOS


MEDIA DE EDAD:  
11,3 AÑOS



### Nº TOTAL URGENCIAS PSIQUIÁTRICAS (POR AÑOS)




### PORCENTAJE DE URGENCIAS PSIQUIÁTRICAS SOBRE EL TOTAL DE URGENCIAS (EN %, POR AÑO)




# RESULTADOS

## % DE INGRESOS




## % DE PACIENTES CON ANTECEDENTES PSIQUIÁTRICOS




NO SIGNIFICATIVAMENTE ESTADÍSTICO

# RESULTADOS

## % DE PACIENTES QUE PRECISARON IC A PSIQUIATRÍA



## % DE ATENCIONES QUE SUPUSIERON PRIMERA VISITA



SIGNIFICATIVAMENTE ESTADÍSTICO


# RESULTADOS

## FRECUENCIA DE LOS MOTIVOS DE CONSULTA (EN NÚMEROS ABSOLUTOS)




# RESULTADOS

DIAGNÓSTICOS MÁS FRECUENTES EN PERÍODO DE PREPANDEMIA (EN %)



DIAGNÓSTICOS MÁS FRECUENTES EN PERÍODO DE PANDEMIA (EN %)



■ crisis de ansiedad ■ alteracion de la conducta ■ otros      ■ crisis de ansiedad ■ alteracion de la conducta ■ otros

SIGNIFICATIVAMENTE ESTADÍSTICO

# DISCUSIÓN/CONCLUSIONES

- ❖ Se ha observado un incremento porcentual de las visitas por motivo psiquiátrico en los años de pandemia (2020-2021) respecto al total de urgencias.
- ❖ Predominio de sexo varón durante los 4 años de estudio (sin diferencias estadísticamente significativas).
- ❖ Aumentó significativamente el % de atenciones que supusieron primera visita durante el periodo de pandemia, así como los que precisaron IC a psiquiatría.
- ❖ No se observó un aumento significativo en el número de ingresos ni en el número de atenciones a pacientes con antecedentes psiquiátricos.



# DISCUSIÓN, CONCLUSIONES



- ❖ El motivo de consulta más demandado fue “ansiedad y nerviosismo” durante los 4 años destacando el incremento de los motivos “intento de autolisis” y “alteración del comportamiento” en el 2021.
- ❖ El diagnóstico médico más frecuente en período de prepandemia fue el de “crisis de ansiedad”. En el período de pandemia fue proporcionalmente más relevante el de “alteración de la conducta”.
- ❖ Es necesario seguir estudiando las consecuencias de la pandemia en la salud mental de niños y adolescentes.



XXVI REUNIÓN SEUP



SEUP  
PAMPLONA  
16 AL 18 DE JUNIO DE 2022