

**XXVI** REUNIÓN **PAMPLONA** | 16 AL 18 DE JUNIO DE 2022

**SOCIEDAD ESPAÑOLA DE  
URGENCIAS DE PEDIATRÍA**



**SUPERVIVENCIA SIN EVIDENCIA:  
Aprendiendo para el futuro**

**COMUNICACIÓN CORTA**

**MOTIVOS DE CONSULTA A URGENCIAS MÁS FRECUENTES  
DE LOS PACIENTES PALIATIVOS PEDIÁTRICOS Y CRÓNICOS  
COMPLEJOS**

**Valewska G. Wallis Gómez, Leticia Inmaculada Díaz Hernández, Inés Perdomo Delgado,, Víctor Manuel León Olmo, Javier Cuenca Gómez, Daniel De la Rosa Sánchez.**

*Servicio de Pediatría. Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria.*

## INTRODUCCIÓN

### Pacientes crónicos complejos (PCC) y pacientes paliativos pediátricos (PPP) :

- Padecen una o más enfermedades crónicas.
- Importante limitación funcional y fragilidad.
- Elevada cantidad de recursos.
- Precisan atención multidisciplinar.



**Desafío  
diagnóstico en  
el Servicio de  
Urgencias**


## OBJETIVOS

Describir los **motivos de consulta más frecuentes** en el servicio de urgencias pediátrico (SURGP)

Determinar la **causa más frecuente de ingresos** en pacientes oncológicos y no oncológicos

## METODOLOGÍA

Estudio **retrospectivo unicéntrico** de los pacientes registrados en la base de datos de seguimiento de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos y Patología Crónica Compleja, que acudieron al servicio de Urgencias Pediátricas de un hospital monográfico terciario, en el período entre **noviembre 2019 - enero 2022**



# RESULTADOS

Motivo de consulta en Urgencias	Global 505	No-oncológico 389 (77,03)	Oncológico 116 (22,97)
Dolor/ conductas de dolor-irritabilidad	53 (10,50)	40 (10,28)	13 (11,21)
Fiebre	76 (15,05)	48 (12,34)	28 (24,14)
Respiratorios	96 (19,01)	82 (21,08)	14 (12,07)
Vómitos/Náuseas	71 (14,06)	51 (13,11)	20 (17,24)
Problemas botón gástrico	35 (6,93)	34 (8,74)	1 (0,86)
Dolor abdominal/diarrea	35 (6,93)	26 (6,68)	9 (7,76)
Convulsiones	50 (9,9)	41(10,54)	9 (7,76)
Ortopédicos	6 (1,19)	3 (0,77)	3 (2,59)
Miccional	8 (1,58)	7 (1,8)	1 (0,86)
Estreñimiento	3 (0,59)	3 (0,77)	0 (0,0)
Otros	57 (11,29)	44 (11,31)	13 (11,21)

**Motivos de consulta más frecuente en pacientes no-oncológicos**

1. Patología respiratoria
2. Vómitos y/o náuseas
3. Fiebre

**Motivos de consulta más frecuente en pacientes oncológicos**

1. Fiebre
2. Vómitos y/o náuseas
3. Patología respiratoria

## Pacientes no-oncológicos

Motivo de consulta	Global	Hospitalización
Dolor	40	21
Fiebre	48	24
Síntomas respiratorios	82	49



De los **pacientes no oncológicos** que acudieron al SURGP con:

- **Dolor** → el 52,5% ingresaron
- **Fiebre** → el 50% ingresaron
- **Respiratorios** → 59,79% ingresaron

## Pacientes oncológicos

Motivo de consulta	Global	Hospitalización
Fiebre	28	16
Vómitos/náuseas	20	11
Dolor	13	7



De los **pacientes oncológicos** que acudieron al SURGP con:

- **Fiebre** → el 57,1% ingresaron
- **Vómitos** → el 55% ingresaron
- **Dolor** → 53,85% ingresaron

# CONCLUSIONES



Los **motivos más frecuentes** de **descompensación y de ingreso** son



Respiratorios  
Fiebre  
Vómitos y/o Náuseas

El **57,1%** de los **niños oncológicos** que acuden al SURGP con fiebre ingresan

El **59,79%** de los **niños no oncológicos** que acuden al SURGP con causa respiratoria ingresan.

Los **SURGP son un soporte importante** para los CPP



Importante **desarrollar protocolos de actuación** alineados con las necesidades y deseos del niño y su familia y los valores y enfoque de la institución.

# RESULTADOS

Motivo de consulta	Global 505		No- oncológico 389 (77,03)			Oncológico 116 (22,97)		
	Hospitalización	Domicilio	Global	Hospitalización	Domicilio	Global	Hospitalización	Domicilio
Dolor/Conductas de dolor	28 (13,79)	25 (8,45)	40 (10,28)	<b>21 (14,09)</b>	19 (8,02)	13 (11,21)	<b>7 (12,96)</b>	6 (10,17)
Fiebre	<b>40 (19,70)</b>	36 (12,16)	48 (12,34)	<b>24 (16,11)</b>	24 (10,13)	28 (24,14)	<b>16 (29,63)</b>	12 (20,34)
Respiratorios	<b>54 (26,6)</b>	41 (13,85)	82 (21,08)	<b>49 (32,89)</b>	33 (13,92)	14 (12,07)	5 (9,26)	8 (13,56)
Vómitos/Náuseas	<b>30 (14,78)</b>	41 (13,85)	51 (13,11)	19 (12,75)	32 (13,50)	20 (17,24)	<b>11 (20,37)</b>	9 (15,25)
Problemas botón gástrico	2 (0,99)	33 (11,15)	34 (8,74)	1 (0,67)	33 (13,92)	1 (0,86)	1 (1,85)	-
Dolor abdominal, diarrea	12 (5,91)	23 (7,77)	26 (6,68)	9 (6,04)	17 (12,66)	9 (7,76)	3 (5,56)	6 (10,17)
Convulsiones	14 (6,90)	36 (12,16)	41 (10,54)	11 (7,38)	30 (12,66)	9 (9,76)	3 (5,56)	6 (10,17)
Ortopédico	4 (1,97)	2 (0,68)	3 (0,77)	1 (0,67)	2 (0,84)	3 (2,59)	3 (5,56)	-
Síntomas miccionales	1 (0,49)	7 (2,36)	7 (1,8)	1 (0,67)	6 (2,53)	1 (0,86)	-	1 (1,69)
Otros	9 (4,43)	48 (16,22)	44 (11,31)	7 (4,70)	37 (15,61)	13 (11,21)	2 (3,7)	11 (18,64)
Estreñimiento	-	3 (1,01)	3 (0,77)	-	3 (1,27)	-	-	-