XXVI REUNIÓN PAMPLONA | 16 AL 18 DE JUNIO DE 2022 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE URGENCIAS DE PEDIATRÍA



COMUNICACIÓN CORTA

Sospecha de maltrato en urgencias: perfil de los pacientes susceptibles de atención inicial extrahospitalaria

Gerard Martínez-Segura, C. González Grado, Al. Curcoy Barcenilla, V. Trenchs Sainz de la Maza, C. Macias Borras, C. Luaces Cubells.

Servicio de Urgencias. Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

1. Introducción

- Sensibilización maltrato infantil = nº casos declarados + proporción urgencias
- La asistencia en los Servicios de Urgencias Hospitalarias (SUH) no siempre está indicada dado el riesgo de revictimización

2. Objetivos

Determinar la prevalencia y características diferenciales de los casos de sospecha de maltrato atendidos en un SUH susceptibles de atención inicial extrahospitalaria





2. Métodos

Tipo de estudio: descriptivo-observacional

Periodo de estudio: 1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2020

Criterios de inclusión:

Menores de 18 años atendidos por sospecha de maltrato en el SUH

Criterios de exclusión:

Episodio previo de sospecha de maltrato en seguimiento por trabajo social (TS)








2. Métodos

Variable principal: caso susceptible de atención inicial extrahospitalaria








2. Métodos

Variable principal: caso susceptible de atención inicial extrahospitalaria



Grupo H Susceptible de atención inicial hospitalaria





432 casos

XXVI REUNIÓN SEUP 🍲





	Grupo EH (n=69)	Grupo H (n=363)	р
Edad mediana (años)	9,1	7,6	0,026
Sexo femenino	58 (84,1%)	252 (69,4%)	0,013





	Grupo EH (n=69)	Grupo H (n=363)	р
Edad mediana (años)	9,1	7,6	0,026
Sexo femenino	58 (84,1%)	252 (69,4%)	0,013
Consulta entre semana	64 (92,7%)	264 (72,7%)	0,006






	Grupo EH (n=69)	Grupo H (n=363)	р
Edad mediana (años)	9,1	7,6	0,026
Sexo femenino	58 (84,1%)	252 (69,4%)	0,013
Consulta entre semana	64 (92,7%)	264 (72,7%)	0,006
Denuncia previa	26 (37,7%)	99 (27,3%)	0,081
Derivación al SUH	65 (94,2%)	126 (34,7%)	<0,001









XXVI REUNIÓN SEUP





	Grupo EH (n=69)	Grupo H (n=363)	р
Edad mediana (años)	9,1	7,6	0,026
Sexo femenino	58 (84,1%)	252 (69,4%)	0,013
Consulta entre semana	64 (92,7%)	264 (72,7%)	0,006
Denuncia previa	26 (37,7%)	99 (27,3%)	0,081
Derivación al SUH	65 (94,2%)	126 (34,7%)	<0,001
Alta a domicilio	69 (100%)	282 (77,7%)	<0,001







5. Conclusiones

La prevalencia de sospechas de maltrato susceptibles de atención inicial extrahospitalaria es considerable: casi dos de cada diez casos atendidos en el SUH podrían evitarse.

En este grupo predominan los pacientes de sexo femenino, de mayor edad, con sospecha de abuso sexual infantil no agudo, derivados de otros dispositivos y atendidos en días laborables.





Muchas gracias





