

XXVII REUNIÓN DE LA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
URGENCIAS DE PEDIATRÍA



CUIDÁNDONOS | CUIDÁNDOLOS

COMUNICACIÓN CORTA

**Quemaduras:
Causa importante de mortalidad infantil**

Manzano García, I.; Aitoutouhen Infante, F.; Bolaños Alzola, A.; Rodríguez Sánchez, R.; Vizcaíno Gómez, A.; Marrero Falcón, H.

Servicio de Pediatría. Hospital Universitario Insular-Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria.

INTRODUCCIÓN



Tercera causa de mortalidad infantil por accidente ☑ Gran impacto sanitario-económico.

0,79%-1%: Incidencia mundial de quemaduras en población pediátrica.

33% del total de quemaduras entre 12-24 meses de vida.

Gran morbimortalidad.

OBJETIVOS

- Describir las características epidemiológicas del paciente pediátrico quemado en nuestro medio.




METODOLOGÍA

- Estudio descriptivo retrospectivo
- Incluidos 296 pacientes
- En un periodo entre 2017 y 2022 inclusive,
- Variables estudiadas:
 - Edad y sexo
 - Etiología
 - Localización
 - Extensión y grado
 - Necesidad de hospitalización




RESULTADOS

Distribución por sexo




Distribución por edad




RESULTADOS

Mecanismo de la quemadura




RESULTADOS

Localización




RESULTADOS

Grado de la quemadura




Extensión de la quemadura




RESULTADOS

Necesidad de ingreso



Tiempo de hospitalización



CONCLUSIÓN

- Indispensable adecuado manejo inicial de estos pacientes condicionará el pronóstico y la evolución posterior
- Primordial la prevención y la educación de las familias para evitar este tipo de lesiones y sus complicaciones.



MUCHAS GRACIAS



XXVII REUNIÓN

