

XXVII



REUNIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE URGENCIAS DE PEDIATRÍA



SEUP

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
URGENCIAS DE PEDIATRÍA

CUIDÁNDONOS | CUIDÁNDOLOS

TIPO PRESENTACIÓN


COMUNICACIÓN ORAL

**Título : ATENCIÓN DE NEONATOS POR PATOLOGÍA
UMBILICAL TRAS EL CAMBIO DE CUIDADOS**

Autores: Valeria Vivó Porcar, Asal El Uardani Mohammed, Antonio Gámiz Gámiz, Ignacio Mastro Martínez

Centros de trabajo: Hospital Materno-Infantil Virgen de las Nieves, Granada

Antecedentes...



Objetivos



- ¿Han aumentado las consultas por patología umbilical debido al cambio de recomendación en el manejo del cordón umbilical?
- ¿Ha cambiado el patrón de consultas en los lactantes menores de 1 mes?

Metodología

1. Estudio descriptivo retrospectivo.



2. Muestra: neonatos <30 días atendidos en el SUE de un hospital de tercer nivel.



3. Periodos de comparación:



2019 (un año antes de la intervención) y 2022 (dos años tras esta).

1. Variables:

- Demográficas, motivo de consulta, diagnóstico definitivo y destino del paciente.
- Si MC era patología umbilical: evolución, cultivos recogidos y tratamientos.






5. Análisis de χ^2 y test exacto de Fisher.



Resultados

Muestra 2019 \approx Muestra 2022



Resultados

↑ n° de pacientes **sin patología** al diagnóstico (2019, 18% vs. 2022, 22%, $p < 0.05$)

↑ n° de consultas en la **3ra semana de vida** en 2022 (2019 18% vs. 2022 21%, $p < 0.05$)

- **No** hubo incremento significativo en:
 - n° de RN con patología umbilical (2019 → 74 RN, 2.4% del total vs. 2022, 88, 3%).
 - diagnósticos de onfalitis catarral (2019, 28 vs. 2022, 32).
 - onfalitis infecciosa (2019, 1 paciente vs. 2022, 0) ni granuloma umbilical.
 - cultivos recogidos (8 en ambos periodos) ni tasa de cultivos + (6/8 vs. 3/8).
 - tratamiento recomendado al alta similar.

Discusión y conclusiones

- Observamos un aumento de visitas a Urgencias relacionadas con la **puericultura**.
- Esto se puede deber a:
 - Una menor disponibilidad de visitas en Atención Primaria.
 - Impacto de la COVID-19 sobre la percepción de salud y enfermedad (ansiedad, miedo por enfermar...).
 - Mayor incidencia de viremias; sensación de que los niños enferman continuamente.

! Las visitas al SUE suponen un riesgo de **exposición y contagio** de múltiples agentes infecciosos.

! El **cambio en las recomendaciones** de cura del muñón umbilical **no** ha supuesto un incremento de consultas en el SUE ni una mayor **tasa de patología umbilical**.

¡MUCHAS GRACIAS!



XXVII REUNIÓN



SEUP
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
URGENCIAS DE PEDIATRÍA

