

XXVII REUNIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE URGENCIAS DE PEDIATRÍA



SEUP

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
URGENCIAS DE PEDIATRÍA

CUIDÁNDONOS | CUIDÁNDOLOS

COMUNICACIÓN CORTA

Corticoides en las laringitis agudas, ¿Hemos mejorado?

Hospital Universitario Donostia. Donostia, Gipuzkoa.

Introducción y objetivos



- **Laringitis aguda:** causa de obstrucción de la vía aérea superior más frecuente en la infancia (3-5% de los niños)
- **Corticoides:** principal pilar del tratamiento.




- Recomendación actual: **Dosis bajas**
- 2021 → ¿Uso o **Abuso**?

NUEVAS
RECOMENDACIONES

Introducción y objetivos

● Tras implantación de nuevo protocolo



- Analizar las **dosis empleadas** 2022
- Analizar **reconsultas** 2022
- Comparación de datos **2021 vs 2022**



Material y métodos



Material y métodos

Clasificación gravedad

	Westley Score
Leve	0-2
Moderadas	3-7
Grave	≥8





Clasificación dosis utilizadas

	Dosis GC
Bajas	<0,2mg/kg
Medias	0,2-0,49 mg/kg
Altas	≥0,5 mg/kg




Resultados

- n= 463 (2021) / 454 (2022)
- mediana de edad: 36m (2021) / 41m (2022)
- sexo= 62% varones (2021)/ 64% varones (2022)



Resultados


2021



■ Sintomático ■ Baja ■ Media ■ Alta

LA LEVES

2022




■ Sintomático ■ Baja ■ Media ■ Alta

P<0,05 **P<0,05** **P<0,05** **P<0,05**

Resultados

Reconsultas



● 28/463 vs 36/454 (NS)

● 2021 vs 2022 (p=0,26)

Conclusiones

- Nuevas recomendaciones → **reducción significativa** del uso de GC en LA leves.
- El **tratamiento sintomático** y las **dosis bajas** de dexametasona **no** muestran **peor evolución**
- Persiste **exceso de tratamiento** con GC



¡Gracias!



XXVII REUNIÓN DE LA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
URGENCIAS DE PEDIATRÍA

18-20
MAYO
2023

 **SEUP**
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
URGENCIAS DE PEDIATRÍA
CUIDÁNDONOS CUIDÁNDOLOS